

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение
7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
технического директора
Органа инспекции
Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-12.2025-0546-3938

«30» декабря 2025 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/70481-25 от 22.12.2025).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное бюджетное учреждение «Соловьевское» муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460524, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Центральная, д. 32а.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024, заявка № 0546 от 30.05.2024.
- 4. Дата проведения экспертизы:** начало 30.12.2025 окончание 30.12.2025.
- 5. Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из скважины №3 по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Лесная, д. 3.

Отбор проб проведен: 09.12.2025.

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/70481-25 от 22.12.2025)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах °С	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	В пределах 6-9
4	Жесткость	°Ж	2,5±0,4	Не более 7
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
6	Сухой остаток	мг/дм ³	559,0±55,9	Не более 1000

7	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм ³	менее 0,025	Не более 0,5
8	Перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород	мг/дм ³	0,64±0,13	Не более 5
9	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность, k=2	Величина допустимого уровня
10	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см ³)
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см ³)
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/70481-25 от 22.12.2025) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.3, таблица 3.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/70481-25 от 22.12.2025)

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 3.1, таблица 3.3, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова

Подпись 1-го эксперта 

№ 56.ФБУЗ.08.01-12.2025-0546-3938

№ стр. 2 из 2

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
технического директора
Органа инспекции
Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-12.2025-0546-3939

«30» декабря 2025 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/70475-25 от 22.12.2025).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное бюджетное учреждение «Соловьевское» муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460524, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Центральная, д. 32а.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024, заявка № 0546 от 30.05.2024.
- 4. Дата проведения экспертизы:** начало 30.12.2025 окончание 30.12.2025.
- 5. Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из скважины №2 по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Лесная, д. 3.

Отбор проб проведен: 09.12.2025.

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/70475-25 от 22.12.2025)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах °С	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,1±0,2	В пределах 6-9
4	Жесткость	°Ж	2,8±0,4	Не более 7
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
6	Сухой остаток	мг/дм ³	554,0±55,4	Не более 1000

Подпись 1-го эксперта _____

№ 56.ФБУЗ.08.01-12.2025-0546-3939

№ стр. 1 из 2

7	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5
8	Перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород	мг/дм ³	0,72±0,14	Не более 5
9	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность, k=2	Величина допустимого уровня
10	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см ³)
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см ³)
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/70475-25 от 22.12.2025) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.3, таблица 3.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/70475-25 от 22.12.2025)

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 3.1, таблица 3.3, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИЙ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение
7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
технического директора
Органа инспекции
Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-12.2025-0546-3940

«30» декабря 2025 г.

1. **Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/70458-25 от 22.12.2025).

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное бюджетное учреждение «Соловьевское» муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460524, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Центральная, д. 32а.

3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024, заявка № 0546 от 30.05.2024.

4. **Дата проведения экспертизы:** начало 30.12.2025 окончание 30.12.2025.

5. **Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из скважины №1 по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Лесная, д. 3.

Отбор проб проведен: 09.12.2025.

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/70458-25 от 22.12.2025)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах °С	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,1±0,2	В пределах 6-9
4	Жесткость	°Ж	2,8±0,4	Не более 7
5	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
6	Сухой остаток	мг/дм ³	584,0±58,4	Не более 1000

7	Массовая концентрация АПАВ	мг/дм ³	Менее 0,025	Не более 0,5
8	Перманганатная окисляемость в расчете на атомарный кислород	мг/дм ³	0,72±0,14	Не более 5
9	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределенность, k=2	Величина допустимого уровня
10	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см ³)
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см ³)
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/70458-25 от 22.12.2025) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.3, таблица 3.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/70458-25 от 22.12.2025)

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 3.1, таблица 3.3, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
технического директора
Органа инспекции
Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-12.2025-0546-3941

«30» декабря 2025 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/70454-25 от 22.12.2025).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное бюджетное учреждение «Соловьевское» муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460524, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Центральная, д. 32а.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024, заявка № 0546 от 30.05.2024.
- 4. Дата проведения экспертизы:** начало 30.12.2025 окончание 30.12.2025.
- 5. Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Набережная, д. 15.

Отбор проб проведен: 09.12.2025.

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/70454-25 от 22.12.2025)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах °С	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня

1	Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см ³)
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см ³)
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/70454-25 от 22.12.2025) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/70454-25 от 22.12.2025)

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, E-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт:www.orenfbuz.ru.
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение 7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
технического директора
Органа инспекции
Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-12.2025-0546-3942

«30» декабря 2025 г.

- 1. Объект экспертизы:** результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/70453-25 от 22.12.2025).
- 2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** Муниципальное бюджетное учреждение «Соловьевское» муниципального образования Соловьевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, 460524, Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Центральная, д. 32а.
- 3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024, заявка № 0546 от 30.05.2024.
- 4. Дата проведения экспертизы:** начало 30.12.2025 окончание 30.12.2025.
- 5. Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, п. Соловьевка, ул. Дачная, д. 5.

Отбор проб проведен: 09.12.2025.

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/70453-25 от 22.12.2025)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах °С	балл	0	Не более 2
2	Привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня

1	Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli)	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)
2	Колифаги	БОЕ/100 мл	0	Отсутствие (БОЕ/100см ³)
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	-	Не обнаружено	Отсутствие (КОЕ/100см ³)
4	Общее число микроорганизмов (ОМЧ)	КОЕ/мл	0	Не более 50 (КОЕ/см ³)
5	Энтерококки	КОЕ/100 мл	0	Отсутствие (КОЕ/100см ³)

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/70453-25 от 22.12.2025) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты (материалы) лабораторных исследований (протокол испытаний № 56-00/70453-25 от 22.12.2025)

СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова