

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ

ОКТАБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл,

Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail:

56.fbuz@mail.ru; 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд.

Коммунаров/ пер. Некрасовский, 53/22, тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене



Т.Ю. Тютикова  
28.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/24605-26 от 28.05.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛОВЬЕВСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5638082934 ОГРН 1245600012008)

2. Юридический адрес: 460524, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С.П. СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П. СОЛОВЬЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 32А

Фактический адрес: Оренбургская обл, м.р-н Оренбургский, с.п. Соловьёвский сельсовет, п Соловьевка, ул Центральная, д. 32А

3. Наименование образца испытаний: питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения)

4. Место отбора: МБУ "Соловьёвское", Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Соловьевка, ул. Набережная, 15 (распределительная сеть, кран)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 15.05.2026 14:10 - 14:20

Ф.И.О., должность: Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» При отборе присутствовал(-и): Валюх Е. Н. гл.бух МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛОВЬЕВСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 15.05.2026 16:05

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0625-ЦФ/24 от 11 июня 2024 г доп. соглашение от 20.08.2025

Протокол испытаний № 56-00/24605-26 от 28.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**7. Дополнительные сведения:**

16231-п Акт отбора №3624 от 15 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания**9. Код образца (пробы):** 56-00/24605-хв.б-26**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды**11. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип                           | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метр-анализатор воды, HI 98127           | 528             |
| 2     | Инкубатор, INE 400                          | E410.0166       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ" | 2170784         |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

| Место осуществления деятельности: 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд. Коммунаров/ пер. Некрасовский, 53/22<br>Лаборатория исследований объектов окружающей среды<br>Образец поступил 15.05.2026 16:10<br>дата начала испытаний 15.05.2026 16:15, дата окончания испытаний 18.05.2026 09:00  |                                         |                   |                                            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Запах при 20 °С                         | балл              | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Привкус                                 | балл              | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016                                 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | НД на методы исследований                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мутность (по формазину)                 | ЕМФ               | Менее 1                                    | ГОСТ Р 57164-2016                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цветность                               | градус цветности  | Менее 1                                    | ГОСТ 31868-2012 метод Б                           |
| Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм                                                                                                                                                      |                                         |                   |                                            |                                                   |
| Место осуществления деятельности: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е)<br>лаборатория бактериологических исследований<br>Образец поступил 15.05.2026 16:10<br>дата начала испытаний 15.05.2026 16:25, дата окончания испытаний 19.05.2026 16:26 |                                         |                   |                                            |                                                   |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <i>Escherichia coli</i> (E. coli)       | -                 | Не обнаружено                              | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Колифаги                                | БОЕ/100 мл        | 0                                          | МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2, п. 10.5, приложение 1,2 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | -                 | Не обнаружено                              | МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 1,2         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее число микроорганизмов (ОМЧ)       | КОЕ/мл            | 0                                          | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3, приложение 1,2         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Энтерококки                             | КОЕ/100 мл        | 0                                          | МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3, приложение 1,2         |

Ответственный за оформление протокола:

Л.Ф. Губичева, помощник врача по ГДиП

Конец протокола испытаний № 56-00/24605-26 от 28.05.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 56-00/24605-26 от 28.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ  
ОКТАБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41

e-mail: 56.fbuz@mail.ru

ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл,

Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера ЕЗ, Е4), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail:

56.fbuz@mail.ru; 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд.

Коммунаров/ пер. Некрасовский, 53/22, тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене



Т.Ю. Тютикова

28.05.2026



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/24598-26 от 28.05.2026

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛОВЬЕВСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5638082934 ОГРН 1245600012008)

2. **Юридический адрес:** 460524, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С.П. СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П. СОЛОВЬЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 32А

**Фактический адрес:** Оренбургская обл, м.р-н Оренбургский, с.п. Соловьёвский сельсовет, п Соловьевка, ул Центральная, д. 32А

3. **Наименование образца испытаний:** питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения)

4. **Место отбора:** МБУ "Соловьевское", Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Соловьевка, ул. Дачная, 5 (распределительная сеть, кран)

5. **Условия отбора:**

**Дата и время отбора:** 15.05.2026 13:55 - 14:05

**Ф.И.О., должность:** Губичева Людмила Федоровна помощник врача по гигиене детей и подростков Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
При отборе присутствовал(-и): Валюх Е. Н. гл.бух МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛОВЬЕВСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

**Условия доставки:** Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 15.05.2026 16:05

**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Договор № 0625-ЦФ/24 от 11 июня 2024 г доп. соглашение от 20.08.2025

Протокол испытаний № 56-00/24598-26 от 28.05.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)



**7. Дополнительные сведения:**

16230-п Акт отбора №3624 от 15 мая 2026 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

**8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания**9. Код образца (пробы):** 56-00/24598-хв.б-26**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды**11. Оборудование (при необходимости):**

| № п/п | Наименование, тип                           | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1     | рН-метр-анализатор воды, HI 98127           | 528             |
| 2     | Инкубатор, INE 400                          | E410.0166       |
| 3     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ" | 2170784         |

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям**13. Результаты испытаний**

Место осуществления деятельности: 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд. Коммунаров/ пер. Некрасовский, 53/22  
Лаборатория исследований объектов окружающей среды  
Образец поступил 15.05.2026 16:10  
дата начала испытаний 15.05.2026 16:15, дата окончания испытаний 18.05.2026 09:00

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | балл              | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Привкус                 | балл              | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                    | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | ГОСТ 31868-2012 метод Б   |

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

Место осуществления деятельности: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е)  
лаборатория бактериологических исследований  
Образец поступил 15.05.2026 16:10  
дата начала испытаний 15.05.2026 16:25, дата окончания испытаний 19.05.2026 16:25

| № п/п | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований                         |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | <i>Escherichia coli</i> (E. coli)       | -                 | Не обнаружено        | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)               |
| 2     | Колифаги                                | БОЕ/100 мл        | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2, п. 10.5, приложение 1,2 |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | -                 | Не обнаружено        | МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 1,2         |
| 4     | Общее число микроорганизмов (ОМЧ)       | КОЕ/мл            | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3, приложение 1,2         |
| 5     | Энтерококки                             | КОЕ/100 мл        | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3, приложение 1,2         |

Ответственный за оформление протокола:  
Л.Ф. Губичева, помощник врача по ГДиП

Конец протокола испытаний № 56-00/24598-26 от 28.05.2026

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 56-00/24598-26 от 28.05.2026  
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,  
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, Е-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru.  
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение  
7 корпус А.



УТВЕРЖДАЮ  
Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
Е.С. Косолапова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№56.ФБУЗ.08.01-06.2026-0546-1026

«04» июня 2026 г.

1. **Объект экспертизы:** результаты испытаний (протокол испытаний № 56-00/20361-26 от 29.04.2026).

2. **Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОЛОВЬЕВСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 460524, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С.П. СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П СОЛОВЬЕВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 32А.

3. **Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024, заявка № 0546 от 30.05.2024.

4. **Дата проведения экспертизы:** начало 29.04.2026 окончание 04.06.2026.

5. **Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Соловьевка, ул. Набережная, 15.

Отбор проб проведен: 17.04.2026.

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/20361-26 от 29.04.2026)

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Запах °С                | балл              | 0                                          | Не более 2                  |
| 2     | Привкус                 | балл              | 0                                          | Не более 2                  |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                |
| 4     | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | Не более 20                 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня |

|   |                                                               |            |               |                                      |
|---|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli) | -          | Не обнаружено | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) |
| 2 | Колифаги                                                      | БОЕ/100 мл | 0             | Отсутствие (БОЕ/100см <sup>3</sup> ) |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии                       | -          | Не обнаружено | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) |
| 4 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ)                             | КОЕ/мл     | 0             | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   |
| 5 | Энтерококки                                                   | КОЕ/100 мл | 0             | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) |

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/20361-26 от 29.04.2026) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты испытаний (протокол испытаний № 56-00/20361-26 от 29.04.2026)

### СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ (ОИ)**

Аттестат аккредитации органа инспекции №РА.RU.710040 от 25.05.2015 г. в национальной системе аккредитации

ОКПО 76138445, ОГРН 1055610010873, ИНН/КПП 5610086304/561001001  
РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4,  
тел.: (8-3532) 43-08-41; факс: 43-08-47, Е-Mail: 56.fbuz@mail.ru; сайт: www.orenfbuz.ru.  
Адрес места осуществления деятельности: 460006, РОССИЯ, Оренбургская область, город Оренбург улица Элеваторная, владение  
7 корпус А.



**УТВЕРЖДАЮ**  
Технический директор,  
заместитель руководителя  
Органа инспекции  
Е.С. Косолапова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№56.ФБУЗ.08.01-06.2026-0546-1027**

**«04» июня 2026 г.**

**1. Объект экспертизы:** результаты испытаний (протокол испытаний № 56-00/20368-26 от 29.04.2026).

**2. Заявитель, юридический (и или фактический) адрес:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СОЛОВЬЕВСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ, 460524, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ М.Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, С.П. СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, П СОЛОВЬЕВКА, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ Д. 32А.

**3. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:** договор возмездного оказания услуг № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024, заявка № 0546 от 30.05.2024.

**4. Дата проведения экспертизы:** начало 29.04.2026 окончание 04.06.2026.

**5. Результаты экспертизы:**

Согласно договору № 0625-ЦФ/24 от 11.06.2024 был проведен отбор проб питьевой воды из разводящей сети по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Соловьевка, ул. Дачная, зд. 5.

Отбор проб проведен: 17.04.2026.

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/20368-26 от 29.04.2026)

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Запах °С                | балл              | 0                                          | Не более 2                  |
| 2     | Привкус                 | балл              | 0                                          | Не более 2                  |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | Величина допустимого уровня |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                    | Не более 2,6                |
| 4     | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | Не более 20                 |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | Величина допустимого уровня |



|   |                                                               |            |               |                                      |
|---|---------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|
| 1 | Бактерии – показатели свежего фекального загрязнения (E.coli) | -          | Не обнаружено | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) |
| 2 | Колифаги                                                      | БОЕ/100 мл | 0             | Отсутствие (БОЕ/100см <sup>3</sup> ) |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии                       | -          | Не обнаружено | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) |
| 4 | Общее число микроорганизмов (ОМЧ)                             | КОЕ/мл     | 0             | Не более 50 (КОЕ/см <sup>3</sup> )   |
| 5 | Энтерококки                                                   | КОЕ/100 мл | 0             | Отсутствие (КОЕ/100см <sup>3</sup> ) |

Проба – вода питьевая централизованного водоснабжения (протокол испытаний № 56-00/20368-26 от 29.04.2026) по исследованным показателям соответствует требованиям п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» таблица 3.1, таблица 3.5.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты испытаний (протокол испытаний № 56-00/20368-26 от 29.04.2026)

### СООТВЕТСТВУЮТ

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» п. 75;  
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 3.1, таблица 3.5.

Экспертизу провел:

Врач по общей гигиене отделения гигиены



А.А. Юсупова





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ  
ОКТАБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41  
e-mail: 56.fbuz@mail.ru  
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд. Коммунаров/ пер. Некрасовский, 53/22, тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене



Т.Ю. Тютикова

29.04.2026

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 56-00/20361-26 от 29.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛОВЬЕВСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5638029747 ОГРН 1065638009029)

2. Юридический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, П СОЛОВЬЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.32 А

Фактический адрес: Оренбургская обл, р-н Оренбургский, п Соловьевка, ул Центральная, д. 32 а

3. Наименование образца испытаний: питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения)

4. Место отбора: МБУ "Соловьевское", Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Соловьевка, ул. Набережная, 15 (разводящая сеть, кран)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.04.2026 12:05 - 12:15

Ф.И.О., должность: Буйлина Наталья Федоровна Врач по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
При отборе присутствовал(-и): Валюх Е. Н. гл.бук МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛОВЬЕВСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.04.2026 13:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0625-ЦФ/24 от 11 июня 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

12111-п Акт отбора №2819 от 17 апреля 2026 г.

Протокол испытаний № 56-00/20361-26 от 29.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00/20361-хв.б-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                           | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метр-анализатор воды, HI 98127           | 528             |
| 2     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ" | 2170784         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

| Место осуществления деятельности: 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд. Коммунаров/ пер. Некрасовский, 53/22<br>Лаборатория исследований объектов окружающей среды<br>Образец поступил 17.04.2026 14:50<br>дата начала испытаний 17.04.2026 14:55, дата окончания испытаний 17.04.2026 16:00  |                                         |                   |                                            |                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Запах при 20 °С                         | балл              | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016                                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Привкус                                 | балл              | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016                                 |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | НД на методы исследований                         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Мутность (по формазину)                 | ЕМФ               | Менее 1                                    | ГОСТ Р 57164-2016                                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Цветность                               | градус цветности  | Менее 1                                    | ГОСТ 31868-2012 метод Б                           |
| Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм                                                                                                                                                      |                                         |                   |                                            |                                                   |
| Место осуществления деятельности: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е)<br>лаборатория бактериологических исследований<br>Образец поступил 17.04.2026 13:25<br>дата начала испытаний 17.04.2026 13:30, дата окончания испытаний 21.04.2026 14:27 |                                         |                   |                                            |                                                   |
| № п/п                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Escherichia coli (E. coli)              | -                 | Не обнаружено                              | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)               |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Колифаги                                | БОЕ/100 мл        | 0                                          | МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2, п. 10.5, приложение 1,2 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | -                 | Не обнаружено                              | МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 1,2         |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Общее число микроорганизмов (ОМЧ)       | КОЕ/мл            | 0                                          | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3, приложение 1,2         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Энтерококки                             | КОЕ/100 мл        | 0                                          | МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3, приложение 1,2         |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/20361-26 от 29.04.2026

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»)

Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области"

Юридический адрес: РОССИЯ, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ОРЕНБУРГ г.о., Г ОРЕНБУРГ, УЛ 60 ЛЕТ  
ОКТЯБРЯ, ЗД. 2/4, тел.: +7 (3532)43-08-41  
e-mail: 56.fbuz@mail.ru  
ОГРН 1055610010873 ИНН 5610086304

Адреса мест осуществления деятельности: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е3, Е4), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е2), тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru; 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд. Коммунаров/ пер. Некрасовский, 53/22, тел.: +7(3532)43-08-41, e-mail: 56.fbuz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510115

УТВЕРЖДАЮ

Врач по общей гигиене



*Handwritten signature of T.Yu. Tyutikova*

Т.Ю. Тютикова  
29.04.2026

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 56-00/20368-26 от 29.04.2026

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛОВЬЕВСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5638029747 ОГРН 1065638009029)

2. Юридический адрес: ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ОРЕНБУРГСКИЙ, П СОЛОВЬЕВКА, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.32 А

Фактический адрес: Оренбургская обл, р-н Оренбургский, п Соловьевка, ул Центральная, д. 32 а

3. Наименование образца испытаний: питьевая вода (вода питьевая централизованного водоснабжения)

4. Место отбора: МБУ "Соловьевское", Оренбургская область, Оренбургский район, поселок Соловьевка, ул. Дачная, зд. 5 (разводящая сеть, кран)

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 17.04.2026 12:00 - 12:10

Ф.И.О., должность: Буйлина Наталья Федоровна Врач по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области»  
При отборе присутствовал(-и): Валюх Е. Н. гл.бух МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЛОВЬЕВСКОЕ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОВЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима 5.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.04.2026 13:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 0625-ЦФ/24 от 11 июня 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

12110-п Акт отбора №2819 от 17 апреля 2026 г.

Протокол испытаний № 56-00/20368-26 от 29.04.2026

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 56-00/20368-хв.6-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

| № п/п | Наименование, тип                           | Заводской номер |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|
| 1     | pH-метр-анализатор воды, HI 98127           | 528             |
| 2     | Фотометры фотоэлектрические, КФК-3-01"ЗОМЗ" | 2170784         |

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

### 13. Результаты испытаний

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Место осуществления деятельности: 460000, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, проезд. Коммунаров/ пер. Некрасовский, 53/22<br>Лаборатория исследований объектов окружающей среды<br>Образец поступил 17.04.2026 14:50<br>дата начала испытаний 17.04.2026 14:55, дата окончания испытаний 17.04.2026 16:00 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний                       | НД на методы исследований |
|-------|-------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Запах при 20 °С         | балл              | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 2     | Привкус                 | балл              | 0                                          | ГОСТ Р 57164-2016         |
| № п/п | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95 | НД на методы исследований |
| 3     | Мутность (по формазину) | ЕМФ               | Менее 1                                    | ГОСТ Р 57164-2016         |
| 4     | Цветность               | градус цветности  | Менее 1                                    | ГОСТ 31868-2012 метод Б   |

Дополнительная информация: Определение цветности по Сг-Со шкале, температура пробы 21°С (ГОСТ 31868 метод Б) Длина волны при определении мутности 530 нм

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Место осуществления деятельности: 460021, РОССИЯ, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул, дом 2/1, помещения ИЛЦ (литера Е)<br>лаборатория бактериологических исследований<br>Образец поступил 17.04.2026 13:25<br>дата начала испытаний 17.04.2026 13:30, дата окончания испытаний 21.04.2026 14:28 |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

| № п/п | Определяемые показатели                 | Единицы измерения | Результаты испытаний | НД на методы исследований                         |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 1     | Escherichia coli (E. coli)              | -                 | Не обнаружено        | ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)               |
| 2     | Колифаги                                | БОЕ/100 мл        | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.10.3.2, п. 10.5, приложение 1,2 |
| 3     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | -                 | Не обнаружено        | МУК 4.2.3963-23 п.6.1-6.3, приложение 1,2         |
| 4     | Общее число микроорганизмов (ОМЧ)       | КОЕ/мл            | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3, приложение 1,2         |
| 5     | Энтерококки                             | КОЕ/100 мл        | 0                    | МУК 4.2.3963-23 п.8.1-8.3, приложение 1,2         |

Ответственный за оформление протокола:  
Н.Ф. Буйлина, врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 56-00/20368-26 от 29.04.2026